

Depresión y estrés en adolescentes primigestas PDF - Descargar, Leer



DESCARGAR

LEER

ENGLISH VERSION

DOWNLOAD

READ

Descripción

La depresión comúnmente coexiste con otros desórdenes, por lo que su vínculo con el estrés, no es nuevo. El estrés es interdependiente de las emociones y para algunos autores, éste se incluye prácticamente en todos los modelos teóricos existentes sobre el deterioro psicológico. Los estudios e investigaciones que abordan la depresión han tomado gran importancia dado el alto grado de pertinencia con la que cuentan. La depresión representa uno de los más comunes y serios problemas de salud mental que las personas enfrentan hoy en día y su implicación en el embarazo, especialmente en el adolescente, puede generar consecuencias lamentables. El retomar aspectos tan significativos en el embarazo, como la depresión, el estrés, el estado civil y sus condiciones en una de las poblaciones más vulnerables, despierta además de gran inquietud, un compromiso.

adolescencia, hasta los 16 años. El test original consta de 25 afirmaciones, las que . depresión exhibe un alfa de 0,85, estrés de un 0,83 y ansiedad un alfa de 0,73. Alcanzando un alfa total 0,91. Respecto a la validez de ... M. P., Aracena, Apego y Ajuste Socio Emocional: Un Estudio en Embarazadas Primigestas.

embarazo adolescente es la educación pero, a riesgo de duras críticas de sectores como la Iglesia, también ha decidido ... otros aspectos que pueden provocar: estrés, fatigas, desinterés ,y trastornos de la personalidad. . o hipertensión inducida por la gestación, frecuentemente en primigestas de bajo nivel económico.

El número de madres primerizas fue 30 y correspondió al 40%; mientras que las primigestas controles resultaron sólo 14, un 18.7%, hecho estadísticamente . a las madres durante el período de embarazo, 13 relataron haber sufrido estados de mucho estrés, secundario a embarazo no deseado o depresión crónica.

el estrés psicológico, lo que a su vez determina que sea una . contribuyen a la vulnerabilidad a la depresión. Sin embargo, debido a que los factores psicosociales tienen una relevancia mayor como desencadenantes de la depresión puerperal, muchos .. Las primigestas son doblemente vulnerables a la psicosis.

en que las adolescentes viven este período puede verse marcada por la depresión, un autoconcepto deteriorado ... deficiente respecto al tema del embarazo a diferencia de las gestantes primigestas no adolescentes. . también sufre cambios, manifestando mayoritariamente estrés, seguido de tristeza y, en ciertos casos.

Este estudio identificó la relación entre depresión, estrés y número de estresores enfrentados por adolescentes primigestas bajo distintas condiciones de estado civil. Correspondió a un estudio no experimental, transversal y exploratorio; la muestra estuvo compuesta por 82 adolescentes primigestas entre 15 y 19.

Participantes: Adolescentes primigestas intervenciones: Se dividió a la población en dos grupos homogéneos de 162 .. baja proporción de depresión res— piratoria y asfixia al nacer en hijos . ¿g' Complicaciones maternoperinatales del embarazo en primigestas adolescentes.

Tabla I. Características generales de.

SUB TEMA: FACTORES ASOCIADOS A LA DEPRESIÓN POST – PARTO DE MUJERES EN ... menos, un embarazo previo, a diferencia de las más jóvenes que eran primigesta. Existe una relación ... personal de salud, es decir los niveles de estrés y tensión en estas púerperas fueron mayores. PROCEDIMIENTO PARA.

rendimiento laboral. Mendiola Landázuri, Iván Rudy C. Irritabilidad, ansiedad y depresión en pacientes con cáncer. Montes Iturriaga, Iván. Actitudes hacia la lengua Quechua en . en primigestas con y sin preparación para el parto. . Dimensiones de la personalidad y estrés en enfermeras (Enfermeras del centro de.

"IMPACTO DE UN PROGRAMA EDUCATIVO SOBRE: PREVENCIÓN DEL TABAQUISMO EN ADOLESCENTES DE 10 - 18 AÑOS - CENTRO EDUCATIVO ...

"ESTRATEGIAS DE AFRONTAMIENTO ANTE EL ESTRES DE LOS ESTUDIANTES CON DEPRESION DE LA ESCUELA ACADÉMICO PROFESIONAL DE.

29 Abr 2016 . Factores de riesgo de la evaluación precoz de la Depresión postparto por medio del Test de Edinburgh en el ... adolescentes presentan cuadros de depresión posparto (1)

(20). Además, un .. de partos (primigestas) es un factor asociado a la DPP (Nicholson, Setse, Hill, Briggs, Cooper y Strobino, 2006).

18 Oct 2013 . Los ajustes emocionales y físicos del embarazo, junto con los que se requieren para la paternidad o maternidad causan diversos niveles de estrés y ansiedad. Entre algunos de los factores específicos que contribuyen a una respuesta psicológica ya sea positiva o negativa de la mujer, se incluyen:

Este estudio tuvo como propósito identificar la relación entre los niveles de depresión y estrés, así como el número de estresores enfrentados por 82 adolescentes primigestas, quienes respondieron a los instrumentos de evaluación: Inventario de Depresión de Beck, la Escala de Estrés Percibido y el Cuestionario de.

Resultados: En el puerperio mediato hubo una prevalencia de depresión posparto de 84,2 % en las adolescentes y de 81,5 % en las adultas sin diferencia .. indagando si ha presentado alguna idea o sentimiento de desánimo, estrés o desaliento que pueda afectar su desenvolvimiento ante la tarea de atención y cuidado.

Köp böcker av Carmen Lucia: eñe A1+A2. Kopiervorlagen zum Lehrerhandbuch; Sobre Sistemas Acuáticos y Peces de La Provincia de S.; Depresión y Estrés En Adolescentes Primigestas m.fl.

El Trabajo de titulación, denominado: "INCIDENCIA DE LA DEPRESIÓN. POSTPARTO EN PACIENTES ... de los casos (50 casos) el 94% primigesta en comparación con el 6% de las puérperas que se las .. de depresión mayor, acontecimientos vitales estresantes, historia de disforia premenstrual, estrés psicosocial.

El papel de los estresores y las condiciones de estado civil para explicar la depresión y el estrés en adolescentes gestantes. []. , 29, 1, pp.19-46. ISSN 0123-417X. Este estudio identificó la relación entre depresión, estrés y número de estresores enfrentados por adolescentes primigestas bajo distintas condiciones de estado.

años acerca de diferentes afecciones psicológicas maternas como son la depresión, la ansiedad y el estrés, así como de sus consecuencias sobre el feto y futuro neonato. Del mismo modo se ... obstétricos, neonatales, de la niñez temprana e incluso de la adolescencia y la edad adulta. (8,10-18). Estos trastornos en la.

Un estudio realizado de madres adolescentes entre 12 y 20 años, primigestas o multigestas informo, que el .. estados de estrés. A través de la razón de prevalencia se puede observar que la prevalencia mortalidad neonatal es 3.2 veces mayor cuando existe patología previa y 3.0 veces mayor cuando no se evitan.

El embarazo en la adolescencia se ha relacionado con una mayor prevalencia de embarazo no planificado, práctica abortiva, depresión, suicidio, aislamiento social, síndrome de estrés postraumático, pre eclampsia, ruptura prematura de membranas, parto pre término, restricción del crecimiento intrauterino y bajo peso al.

10 Nov 2014 . Es por ello, que nace la inquietud de conocer los niveles de depresión, estrés y número de estresores en adolescentes primigestas dependiendo de las distintas modalidades civiles anteriormente mencionadas, lo que lleva concretamente a preguntar ¿Cuál es la relación entre el estrés, el número de.

OBJETIVOS: Determinar la prevalencia de depresión posparto en las madres adolescentes en el primer trimestre del .. su relación con estrés durante el embarazo y el puerperio se aplica la ISSL (Lipp Stress. Depression . Dentro de la sociedad ecuatoriana, el número de madres primigestas antes de los 19 años de.

Factores o causas que aumentan el riesgo del embarazo adolescente. 8. Principales factores que ... mayor incidencia de baja autoestima, estrés, depresión, e incluso, de suicidios, todos ellos problemas muchos más ... se escuchan los latidos cardíacos fetales (semana 10-12) y la

primigesta percibe por primera vez los.

también a un gran número de factores ambientales generadores de estrés como son la lactancia, la .. bajo nivel socio-económico y embarazada de edad adolescente con depresión durante su gestación (14). . Prevalencia de depresión posparto en primigestas y múltiparas valoradas por la Escala de Edimburgo y.

A las adolescentes, atendidas en el centro materno – infantil esperando que sirva para concientizar, orientar y dar ... hidrocefalia 4(3%),depresión moderada 24 (6%) depresión severa 16 (4%). ➤ Elsa Cecilia Colqui Cabello ... c) Factores de riesgo sociales: Bajo nivel socioeconómico, hacinamiento, estrés, delincuencia.

sociales, son factores que explican el 64% de la varianza de estrés, así como el 71% de la depresión en las adolescentes primigestas. Palabras clave: Depresión, estrés, embarazo adolescente, condición de estado civil. Abstract. This study aimed to identify the relationship between depression, stress and the number of.

El presente trabajo determinó factores de riesgo relacionados con la depresión post-parto en gestantes que asistieron al Hospital . Escala de Ansiedad, Depresión de Goldberg, Apgar familiar, Cuestionario de Apoyo social de. Duke-UNC, Escala de ... entre depresión, estrés y estresores en adolescentes gestantes bajo.

Complicaciones Materno Perinatales Del Embarazo en Primigestas Adolescentes - Estudio Caso-contró - Download as PDF File (.pdf), Text File (.txt) or read . Cuando la anemia es severa. los estudios revelan una baja proporción de depresión respiratoria y asfixia al nacer en hijos de madres adolescentes(1. vulva y.

VDI y Depresión en la madre: EU. Irma Rojas M., Departamento Salud ... fue el Proyecto Elmira, dirigido a madres adolescentes primigestas, acompañando a la díada desde el embarazo hasta que el .. nivel socioeconómico, estrés, exclusión social, desempleo, insuficientes redes de apoyo social, etc.; incrementan la.

TÍTULO DE LA INVESTIGACIÓN: Prevalencia y asociación entre la cesárea no programada y la depresión postparto en postcesareadas adolescentes en el . en la adaptación posterior y en el vínculo con sus hijos, o van a sufrir incluso la llamada "depresión post cesárea" o bien un síndrome de estrés postraumático en.

FRECUENCIA Y FACTORES ASOCIADOS A LA DEPRESION EN GESTANTES QUE ACUDEN A LA MICRORED. GENERALISIMO SAN MARTIN DEL MINSA, . FACTORES ASOCIADOS AL NIVEL DE ESTRES LABORAL EN LOS CONDUCTORES DE TAXI DE LA EMPRESA. PRIVADA TAXI TURISMO AREQUIPA, 2015;.

ello hay una serie de test diagnósticos como es la Escala de depresión de Edimburgo, el inventario de depresión de . baja laboral en países desarrollados y la segunda enfermedad más frecuente en el mundo. Según el . De manera específica, algunos autores señalan que, los sucesos traumáticos, estrés y los cambios.

15 Mar 2012 . Se obtiene una prevalencia de embarazos en adolescentes del 21 %, debido a la existencia de un inadecuado conocimiento e incorrecto .. Sociales. Las zonas de pobreza, con hacinamiento, estrés, delincuencia y alcoholismo, tendrán . El tema de la maternidad provoca depresión y aislamiento. Puede.

RESUMEN. Objetivos: determinar la prevalencia de depresión posparto en mujeres atendidas en el Hospital San. Juan de Dios de Cali (HSJD) en entre septiembre y diciembre de 2011, e identificar los factores rela- cionados con la enfermedad. Materiales y métodos: estudio descriptivo de corte transversal, realizado en.

Cómpralo en Mercado Libre a \$ 2011.00 - Compra en 12 meses. Encuentra más productos de Libros, Revistas y Comics, Libros, Otros.

Depresión y estrés en adolescentes primigestas (Spanish Edition) [Quezada Berumen Lucía del

Carmen, González Mónica T.] on Amazon.com. *FREE* shipping on qualifying offers. La depresión comúnmente coexiste con otros desórdenes, por lo que su vínculo con el estrés. GRADO DE SATISFACCION DE LAS ADOLESCENTES PRIMIGESTAS. SOBRE EL CONTROL PRENATAL .. depresión, inestabilidad emocional, abandono de su pareja, negación de la paternidad. En una etapa de ... con orientación apropiada, conduce a menores respuestas de estrés físico y ansiedad, menor uso de.

CONCLUSIONES: Los factores de riesgo relacionados con la depresión en el adulto mayor son similares a los de la población general. .. corresponden al grupo de primigestas y 10.3% multigestas (más de 3 embarazos), según grupo de edad 40% corresponden al grupo de madres adolescentes (menor de 20 años) y.

mediante la Escala de Depresión Posnatal de Edimburgo en pacientes de 15 a 40 años ingresadas al ... Teniendo conocimiento que factores como: edad límite de embarazo (primigesta juvenil o edades cercanas a .. factores psicosociales de riesgo como el estrés laboral y el desempleo, sus consecuencias sobre la.

Sin embargo aunque tener un bebé es algo muy gratificante para cualquier mamá también ocasiona mucho estrés durante los primeros días o meses. También .. Existe asociación entre las cesáreas no programadas con el riesgo y/o probable depresión postparto en las adolescentes postcesareadas." LORENA GÓMEZ.

Las gestantes adolescentes con ausencia de control prenatal presentaron mayor riesgo de muerte fetal (OR 2,89, CI95% 1,85-4,50), rotura prematura de ... que, las mujeres con falta de ayuda social presentan un incremento en los problemas nutricionales y emocionales, incluyendo el estrés, la ansiedad, la depresión.

El estrés propio de esta etapa es extenuante para algunos adolescentes que marcan su vida de manera repentina y sin pensarlo dan un giro drástico. . Nacional de Maternidad, el 33% correspondía a adolescentes; de este total, el 59.5% eran adolescentes entre los 17 a 19 años de edad en su mayoría primigestas.

RESUMEN Este estudio identificó la relación entre depresión, estrés y número de estresores enfrentados por adolescentes primigestas bajo distintas condiciones de estado civil.

Correspondió a un estudio no experimental, transversal y exploratorio; la muestra estuvo compuesta por 82 adolescentes primigestas entre 15 y.

Características Psicosociales De Adolescentes Embarazadas Atendidas En Una IPS En La Ciudad De Santa ... padres. Factores de riesgo sociales: Bajo nivel socioeconómico, hacinamiento, estrés, delincuencia .. personal y vincular, la ausencia de depresión y las experiencias emocionales positivas. El bienestar.

Find great deals for Depresion y Estres En Adolescentes Primigestas by Quezada Berumen Lucia Del Carmen, Gonzalez Monica T (Paperback / softback, 2015). Shop with confidence on eBay!

Apoyo social de familia y amigos y su relación con estrés y el desempeño académico en estudiantes. 179 . Apoyo social en adolescentes primigestas bajo distintas condiciones de estado civil. 185 ... diferencias con respecto a variables como el sexo, donde trastornos como la depresión se presentan más en las mujeres.

1.- ASOCIACIÓN DEL POLIMORFISMO C/T RS1256031 DEL GEN RECEPTOR BETA DE ESTRÓGENOS EN PACIENTES CON DIABETES TIPO 2. 2.- LA SUPLEMENTACIÓN CON OMEGA 3 EN ADOLESCENTES CON OBESIDAD NO. MEJORA LA RESISTENCIA A LA INSULINA. 3.- ACTIVIDAD DE LAS ENZIMAS.

Investigación de la Universidad de Concepción N°2000-84B009-1-0, titulado "Embarazo en Adolescentes Menores ... interesarse sólo en su persona (Gutierrez, Pascacio, De la Cruz y Carrasco, 2002). Depresión. La depresión como factor asociado al embarazo adolescente . las

adolescentes madres primigestas me-

Psicobiología del estrés prenatal: implicaciones en el eje hipotálamo- hipofisiario-adrenal de los .. 1.4.2 Efectos del estrés prenatal en la programación fetal del eje HHA y otras psicopatologías 98. 2 HIPÓTESIS Y OBJETIVOS .. embarazo, como la depresión o el trastorno de pánico, aumentaron las probabilidades de.

depresión en adolescentes en embarazo en edades comprendidas entre los 14 y 18 años, con el propósito de que la adolescente adquiera estrategias para fortalecer un apego seguro con su bebé. . Es una etapa de estrés en la cual las características personales determinan un gran número de reacciones. Las mujeres.

Agradezco a todas las adolescentes que participaron voluntariamente en esta investigación a pesar .. como consecuencia del parto, la muerte fetal, la depresión neonatal, la hipoxia neonatal, entre otras afecciones .. embarazada a un mayor estrés gestacional, potenciado por los cambios que la joven debe enfrentar y.

Investigación de la Universidad de Concepción N°2000-84B009-1-0, titulado "Embarazo en Adolescentes Menores de 15 años: Una .. variable depresión. Obs: el signo negativo de t indica la diferencia a favor del grupo de adolescentes no embarazadas. Factores Psicológicos Asociados a la Maternidad., Vol. XII, N° 2:.

to fetal. En particular, en las adolescentes hubo más depresión, violencia y maltrato fetal que en .. bajo el estrés de su próxima paternidad, o frustra- do por no .. La mitad de las participantes cur- saban el tercer trimestre de embarazo y 54% eran primigestas. De ellas, 73% reportó vivir con su pareja y 41.6% trabajaba.

que la condición del estado civil, el tipo de embarazo, y los estresores relacionados a finanzas, hijos y situaciones sociales, son factores que explican el 64% de la varianza de estrés, así como el 71% de la depresión en las adolescentes primigestas. Palabras clave: Depresión, estrés, embarazo adolescente, condición de.

Explorar los vínculos de apego en los adolescentes nos permitirá ver cómo éste se relaciona con su desarrollo socio-emocional, cómo es capaz de comunicar . revelan que las personas con mayor inteligencia emocional se caracterizan por experimentar menos estados psicológicos de naturaleza negativa (depresión,).

Primigesta: Adjetivo Dícese de la mujer que está embarazada por primera vez.

FAMILIAR Y USO DE REDES SOCIALES EN ADOLESCENTES DE ... depresión en el adolescente y su relación con las alteraciones de la funcionalidad familiar en una . Primigestas 78%. Disfunción familiar moderada se encontró 27%, severa 6% y normal en 67%. Los aspectos en que se encontraron mayor alteración.

Correspondió a un estudio no experimental, transversal y exploratorio; la muestra estuvo compuesta por 82 adolescentes primigestas con edades entre los 15 y 19 años, quienes respondieron a los instrumentos de evaluación: Inventario de Depresión de Beck, la Escala de Estrés Percibido y el Cuestionario de Sucesos.

Título: El papel de los estresores y las condiciones de estado civil para explicar la depresión y el estrés en adolescentes gestantes / The role of stressors and conditions of . Resumen: Este estudio identificó la relación entre depresión, estrés y número de estresores enfrentados por adolescentes primigestas bajo distintas.

escalas de depresión fue 0.662 ($p < 0.00$), el coeficiente de confiabilidad alfa de Cronbach: 0.729 para la escala de Edimburgo y de 0.723 para la escala de .. estos casos, estrés intenso tanto para la adolescente embarazada como para sus .. Asociación entre la condición de primigesta y depresión: De las 56 madres.

antecedentes sociales y reproductivos en edad de adolescentes con embarazo precoz. Hospital La Caleta. ... México" tiene como objetivo, con- cer el nivel de autoestima y depresión que

presentan las mujeres .. población fue de 1.405 y una muestra de 206 gestantes primigestas adolescentes,. 103 por cada Hospital.

Si bien el embarazo a menudo es un motivo de gran felicidad, también implica un estrés importante para la . madres cercanas, sobre todo para las primigestas, de experiencias adversas durante sus embarazos (3). ... asociarse con depresión durante el embarazo como son: adolescencia, condición socio económica.

You hard to get out of the house to buy books in the bookstore !!! Do not worry now you can get the book easily on this website There is now a Read Depresión y estrés en adolescentes primigestas PDF book on this website The Depresión y estrés en adolescentes primigestas PDF Download book is now available in PDF,.

Adolescentes con depresión y estrés. Las exigencias académicas y la necesidad de sentirse aceptados son algunos de los factores que más influyen en el desarrollo de estos trastornos. En la adolescencia, problemas psicológicos como la depresión o el estrés no siempre se manifiestan con las señales características en.

“Fase II Actividad 1.4 referida a la “Prevención de ITS/VIH en niños, niñas y adolescentes en condición de vulnerabilidad... .. necesidades que responden a mayores gastos familiares, se generan sensaciones de estrés en los adolescentes y en la . atención para adolescentes primigestas” cuyo objetivo principal fue el.

21 Nov 2013 . CHICLAYO 2007 RELACION ENTRE EL NIVEL DE INTELIGENCIA EMOCIONAL Y EL NIVEL DE DEPRESION EN ADOLESCENTES DE LA INSTITUCION ... JUNIN 2003 - 2004 TENDENCIA ACTITUDINAL DE LAS ADOLESCENTES PRIMIGESTAS FRENTE AL GRADO DE CONOCIMIENTO DE SU.

Objetivo: Comparar la prevalencia de depresión postparto (DPP) entre puérperas adolescentes y adultas atendidas en el Servicio de Obstetricia y .. con la lactancia) psicológicos (redes sociales limitadas, estrés, trastornos afectivos durante el embarazo como melancolía o depresión) y sociales (procedencia rural,.

la prevalencia de depresión posparto en primigestas y múltiparas atendidas en la División de Obstetricia y Ginecología del Servicio . Palabras clave: Depresión posparto, escala de depresión posparto de Edimburgo, paridad. SUMMARY ... durante el puerperio, tanto los cambios bioquímicos existentes así como el estrés.

4,07) comparadas con las gestantes adolescentes con control prenatal. Las primigestas con talla menor de 160 cm presentaron mayor riesgo de ausencia de control . Depresión; ansiedad; pobreza; carencia psicosocial; embarazo; feto; recién nacido; asfixia neonatal. 4 ... estrés, la ansiedad, la depresión emocional y la.

Quezada, L. y González, M.T. (2011). Relación entre depresión, estrés y estresores en adolescentes gestantes bajo distintas condiciones de estado civil. Summa Psicológica UST, 8 (2), 31-38. Mendez, L.M. y González, M.T. (2011). Escala de estrategias docentes para aprendizajes significativos: diseño y evaluación de.

Encontrá Sída Estrés Depresión Carlos De Ganso en Mercado Libre Argentina. Descubrí la mejor forma de comprar online. . Estrés Y Depresión Qhura 60 Caps X 500 Mgr. \$ 390. Envío a todo el país. 3 vendidos . Depresión Y Estrés En Adolescentes Primigestas; Quezada Ber. \$ 1.630. Envío a todo el país. Buenos Aires.

Cuadro n°03: Depresión postparto en puérperas primíparas y múltiparas según la procedencia,. 74. EE.SS. I-3 José . el rango de edad de 16 a 19 años (adolescentes), porque es un periodo en que las puérperas atraviesan ... puerperio existen cambios bioquímicos y estrés que pueden desencadenar estos trastornos.

adolescentes.Palabras clave: ansiedad, adolescentes, embarazo. ABSTRACTC. From nivel de ansiedad repercute in fromdeveloped del fetusby ello esta investigation .. mayor riesgo de

presentar depresión y ansiedad en embarazadas que tienen una relación de . en primigestas de bajo riesgo obstétrico. Concluyendo.

La pérdida del empleo, un fallecimiento, una separación o incluso unas Navidades pueden ser una fuente importante de estrés. . Adolescencia: separación de los padres, del hogar o de la escuela; Adultos jóvenes: ruptura de pareja, embarazo (especialmente primigestas) o aborto, nacimiento de un niño disminuido,.

Ello puede ocurrir en madres con depresión en el periodo perinatal, duelo no resuelto, pérdidas neonatales, anomalías fetales, conflictos de pareja, monoparentalidad, ser víctima de . Existen diversos factores ambientales que pueden afectar al proceso de desarrollo cerebral, como por ejemplo el estrés ambiental.

La depresión genera mayor discapacidad que otras enfermedades crónicas como la hipertensión arterial y la diabetes y concentra más del 40% de las licencias médicas y .. estresantes, actitud negativa hacia el embarazo, ansiedad prenatal, estrés ... población adolescentes se obtuvo un alfa de Cronbach de 0,80. (33).

Material y métodos: Estudio de tipo analítico, transversal de casos y controles realizado en el hospital "Víctor Lazarte Echegaray" Trujillo, Perú. Muestra constituida por 70 gestantes entre 13 y 40 años de edad, sin antecedentes de trastornos psiquiátricos diagnosticados anteriormente, atendidas durante el periodo de 1 de.

entre depresión, estrés y número de estresores enfrentados por adolescentes bajo distintas condiciones de estado civil; el estudio fue no experimental, transversal y exploratorio; la muestra estuvo compuesta por 82 adolescentes primigestas entre 15 y 19 años; los resultados fueron: las adolescentes que se encuentran.

Material y Métodos: La presente investigación es de tipo descriptivo. Se trabajó con un universo finito de 2800 mujeres gestantes que asistieron en el año 2013, la muestra fue por conveniencia e involucró a las mujeres gestantes que acudieron a la sala de labor del Hospital "Vicente Corral Moscoso" en los meses de Julio.

13 Mar 2013 . acoso escolar (bullying), conductas antisociales en adolescentes, consumo del alcohol en jóvenes . de algunos de los padres, estrés, ideación suicida, inteligencia emocional, depresión en adultos . donde trabajó con 30 adolescentes embarazadas primigestas solteras, con edad entre los 12 y 20 años.

30 Sep 2009 . Esta guía de práctica clínica fue elaborada con la participación de las instituciones que conforman el Sistema Nacional de Salud, bajo la coordinación del Centro Nacional de Excelencia Tecnológica en Salud. Los autores han hecho un esfuerzo por asegurarse de que la información aquí contenida sea.

Este estudio tuvo como propósito identificar la relación entre los niveles de depresión y estrés, así como el número de estresores enfrentados por 82 adolescentes primigestas, quienes respondieron a los instrumentos de evaluación: Inventario de Depresión de Beck, la Escala de Estrés Percibido y el Cuestionario de.

Jannelva R. Delgado. "Factores de Riesgo Asociados a Depresión Postparto en adolescentes". Trabajo especial de grado presentado para optar al título de . Palabras clave: Depresión Post parto, Adolescentes, Factores de Riesgo. ... estresantes, historia de disforia premenstrual, estrés psicosocial, inadecuado apoyo.

La tesis titulada, "Estrés y preeclampsia en gestantes atendidas en el Hospital Departamental de Huancavelica, 2014" tuvo como objetivo determinar la asociación entre estrés y preeclampsia. La hipótesis de la mencionada investigación fue, que el estrés se asocia significativamente a preeclampsia en gestantes.

Influencia del método psico-profilactico del trabajo de parto en primigestas adolescentes y en edad ideal. Universidad . Estrés y recursos de afrontamiento en un grupo de adolescentes de

Lima. Universidad . "Niveles de depresión en mujeres con pérdida de gestación del servicio 6 del IMP". IMP. 44. "Ansiedad y.

detonantes de reacciones psicológicas que varían desde el estrés emocional leve hasta trastornos psiquiátricos más graves, como es la depresión mayor, una de las patologías más representativas por el ... situación laboral (pérdida del puesto de trabajo, no disponibilidad de baja maternal o de paternidad...) o el simple.

Palabras Clave: apego adulto, ajuste socioemocional, embarazadas primigestas. This article focuses on the study of adult . estrés, el ser humano recurre a su figura de apego para calmarse o apaciguarse. De este modo .. incluyendo la ansiedad, la ira, la depresión y el apartamiento emocional. Al respecto, se ha.

24 Oct 2010 . Adolescentes con depresión y estrés | EROSKI CONSUMER. Las exigencias académicas y la necesidad de sentirse aceptados son algunos de los factores que más influyen en el desarrollo de estos trastornos.

11 Ene 2017 . violencia infantil. Insensibilidad/. Falta de respuesta a necesidades. Apego. Inseguro. Perpetuación de violencia. Intervención. Pobreza, estrés familiar . Adolescentes primigestas de 10 a 19 años de edad residentes en Sonsonate. . 2. Depresión maternal: Escala de Depresión Postnatal de Edimburgo.

Complicaciones del parto en adolescentes primigestas hospital maternidad nuestra señora de la Altagracia enero 2006 enero 2007. Medicina. 22-8-07. Prevalencia de daño renal en pacientes con lupus eritematoso sistémico asistidos en el Instituto Dermatológico y Cirugías de la Piel Dr. Huberto B. Díaz. Medicina. 7-sept-.

Depresión y estrés en adolescentes primigestas: El papel de los estresores y las condiciones de estado civil | Lucía del Carmen Quezada Berumen, Mónica T. González | ISBN:

9783659077562 | Kostenloser Versand für alle Bücher mit Versand und Verkauf durch Amazon.

Olhaberry, M., Escobar, M., Cierpka, M., Frey, B., Eickhorst, A. & Sidor, A. (2015) Díadas Madre Adolescente-Bebé Chilenas y Alemanas Institucionalizadas: Estudio comparativo sobre depresión, calidad vincular, desarrollo infantil y variables culturales. Revista Argentina de Clínica Psicológica Fundación AIGLE, Vol. XXIV.

Escala de Depresión y Ansiedad de Goldberg. 40 . PALABRAS CLAVES: Estrés y embarazo, Estrategias de afrontamiento, Ansiedad y depresión .. elevado porcentaje de embarazos no planificados en su mayoría se relacionan con primigestas adolescentes. A pesar de no haber planificado el embarazo, actualmente la.

depresión postparto. El vivir en pobreza, con resolución del parto por vía abdominal, tener antecedente familiar de depresión y analfabetismo, son factores de . pobreza, ser analfabeta, no tener pareja estable, ser primigesta joven y con resolución de .. factores de riesgo incluyen estrés de la vida durante el período.

13 Mar 2017 . Ensayo sobre embarazo adolescente con diez bibliografías , Ensayos de Sociología. . todas las adolescentes embarazadas son primigestas y el 60% de ellas vuelven a embarazarse dentro de los 2 años siguientes, existen variaciones importantes en la prevalencia a nivel mundial del total de embarazos.

Las madres adolescentes son susceptibles a presentar depresión postparto, la cual afecta 47% de adolescentes en .. Factores sociales, económicos e interpersonales. Antecedentes de depresión. Historia clínica. Escala de depresión de Edinburgo. Escala de estrés subjetivo. ... primigestas y múltiparas valoradas por la.

Representación mental de embarazo y mujer en adolescentes y adultas embarazadas y su relación con el autoconcepto ... intrauterino como opción anticonceptiva; la edad promedio de las adolescentes fue de 15.7 años; primigestas: 90.9% (247); el 37.2% se colocó después de

parto (102), en la cesárea el 43% (118),.

de apoyo que permitan la prevención de depresión posparto en madres del Centro de Salud. “Tabacundo Tipo C”. . fue comparar la prevalencia de depresión posparto en primigestas y multíparas atendidas en la División de Obstetricia y ... el estrés laboral, manteniendo así una buena autoestima. 1.2.1.5. Higiene mental.

Depresion y Estres En Adolescentes Primigestas. 1 like. La depresion comunmente coexiste con otros desordenes, por lo que su vinculo con el estres, no es.

Méndez Castellano para la estratificación social, el Inventario de Depresión de Beck, un inventario de estrés y uno de apoyo social. Se .. Número de embarazos: primigesta, 38% y multigesta, 62%. ... que la vivencia interna que tiene la adolescente de su maternidad no se corresponde con la vivencia externa que.

